## **Keyfob / porte clés avec puffy** CLIENT: tout le monde.

**Couleurs uniques:** 4 Blocs de couleur: 6 Total de stops: 0

Total de coupures: 0


Taille de boîte de conception: 94.6mm X 93.8mm

Nombre de points total: 2267

Total de fil utilisé: 10.92m / 5.46m

Durée estimée du travail:

00:04:16





## **Keyfob / porte clés avec puffy** CLIENT: tout le monde.

		Couleur	Consommation de fil	Arrêts et coupures	Notes
##	O	Couleurs uniques: 4 Blocs de couleur: 6	Taille de boîte de conception: 94.6mm X 93.8mm Nombre de points total: 2267 Durée estimée: 00:04:16	Total de stops: 0 Total de coupures: 0	
#1		Mimosa Yellow (255, 214, 0) Gunold Polyester #61187	# points: 197 durée estimée: 00:00:17	coupures: 0 arrêter après ?: non	Broder des contours pour directement sur un stabilisateur pour pouvoir poser le puffy et le tissu.
#2		Christmas Green (42, 108, 49) Gunold Polyester #61051	# points: 177 durée estimée: 00:00:16	coupures: 0 arrêter après ?: non	On pose le puffy, puison brode le contour du puffy, puis on arrache
#3		Light Red (232, 2, 0) Gunold Polyester #61037	# points: 136 durée estimée: 00:00:12	coupures: 0 arrêter après ?: non	On pose le tissu qui va dessus et on brode d'abord une ligne de fixation
#4		Christmas Green (42, 108, 49) Gunold Polyester #61051	# points: 37 durée estimée: 00:00:03	coupures: 0 arrêter après ?: non	on brode un contour pour les trous à faire
#5		Bright Sapphire (0, 120, 211) Gunold Polyester #61429	# points: 954 durée estimée: 00:01:26	coupures: 0 arrêter après ?: non	On brode le satin autour du puffy
#6		Light Red (232, 2, 0) Gunold Polyester #61037	# points: 766 durée estimée: 00:01:09	coupures: 0 arrêter après ?: non	On scotch d'abord le 2e tissu sous le cadre (avec des restes de filmoplast